



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС АТ.АВ57.Н02197

Срок действия с 29.01.2015

по 28.01.2018

№ 1709242

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB57
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТТЕСТ"
Юридический адрес: 117418, Москва, ул. Цюрупы, д. 14
Фактический адрес: 117418, Москва, ул. Цюрупы, д. 14, тел. (499) 120-61-49, факс (499) 120-61-49

ПРОДУКЦИЯ Монтажные системы, в составе: крепежные изделия, ручные установочные инструменты с комплектующими и принадлежностями согласно приложениям (бланки № 0898133, 0898134, 0898135, 0898136, 0898137, 0898138, 0898139, 0898140)
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
52 6000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Техническая документация изготовителя

код ТН ВЭД России:
7216 61 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма «Sikla Holding GmbH»
Kornstr. 4. A-4614 Marchtrenk, Австрия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Фирма «Sikla Holding GmbH»
Kornstr. 4. A-4614 Marchtrenk, Австрия
Заводы фирмы-изготовителя согласно приложению, бланк № 0898132.

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 2/10-(1388-1389) от 22.10.2014г., ИЛ ООО «Микрон» (Атт. аккр. РОСС. RU.0001.21AB72 от 19.08.2011г.), 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 9.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 3.



Руководитель органа

подпись

Э.Ю. Коновалова
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.С. Заболотный
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0898133

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС АТ.АВ57.Н02197

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

	Изготовитель: Фирма «Sikla Holding GmbH», Kornstr. 4. A-4614 Marchtrenk, Австрия	
52 6000	Монтажные системы, в составе: крепежные изделия, ручные установочные инструменты с комплектующими и принадлежностями:	
	Монтажные системы, серия Pressix CC 41:	
7216 61 100 0	Монтажная балка, тип 41;	
7216 61 900 0	Профиль, тип 41;	
3925 90 800 0	декоративная крышка, тип 41;	
3925 90 800 0	декоративная заглушка, тип 41;	
4006 90 000 0	звукоизоляционный элемент для профиля, тип 41);	
7326 90 980 0	удлинитель профилей, тип ST 41;	
7326 90 980 0	опора, тип WBD;	
7326 90 980 0	уголок монтажный, тип CC;	
7326 90 980 0	консоль, тип CC;	
4016 99 910 0	прорезиненные металлические крепежные элементы, тип 41;	
7326 90 600 0	зажимной элемент, тип KL;	
7326 90 980 0	соединитель профилей, тип SK;	
7326 90 980 0	скоба распорная, тип SKL;	
7326 90 980 0	соединитель, тип SH;	
7326 90 980 0	соединитель двухмерный, тип EW;	
7326 90 980 0	соединительная пластина, тип CC;	
7326 90 980 0	соединительный элемент, тип CC;	
7326 90 600 0	соединительный уголок, тип CC Stabil;	
7326 90 980 0	соединительный уголок 90°, тип CC;	
7326 90 980 0	уголок трёхмерный, типы CC, CC-2;	
7326 90 980 0	монтажная гайка, тип PB 41;	
7326 90 980 0	монтажная гайка в сборе, тип 41;	
8203 40 000 0	ножницы для резки шпилек, тип PBC;	
7318 19 000 0	быстрозажимная гайка, тип CC;	
7326 90 980 0	монтажная гайка, тип 41;	
7318 19 000 0	монтажная гайка, тип HZ 41;	

Руководитель органа

Э.Ю. Коновалова
инициалы, фамилия

М.П.

подпись

Эксперт

подпись

Д.С. Заболотный
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0898134

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС АТ.АВ57.Н02197

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

7318 15 900 0	болт с Т-образной головкой, тип НЗ 41;	
7325 99 100 0	опорная пластина, тип 41;	
7326 90 980 0	скользящие опоры, типы: СС-2G/1, СС-НЗG/1, СС-НЗG/4;	
7326 90 980 0	скользящий элемент, тип 41;	
	Монтажные системы, серия Pressix CC 41 HDG (горячая гальванизированная версия):	
7216 61 900 0	Профиль, тип 41 hdg;	
7318 12 900 0	монтажная гайка, тип НЗ 41 hep;	
7318 15 200 0	опорная пластина, тип hep;	
7326 90 980 0	соединитель, тип SH hep;	
7326 90 980 0	уголки монтажные, типы hep, MW hep;	
7326 90 980 0	уголок опорный, тип S hep;	
7326 90 980 0	опора, тип WBD hdg;	
7326 90 980 0	консоль, тип hdg;	
7326 90 600 0	хомуты, типы: Stabil D-1G hep, DIN 3567 A hdg, Stabil I-1/2" hdg;	
7318 15 410 0	болт, тип U-образный hdg;	
7326 90 600 0	опора, тип UBF hep для U-образного болта;	
7326 90 980 0	зажим для балок, тип TCS 1 hep;	
7326 90 600 0	скоба монтажная, тип H hep;	
7318 15 490 0	резьбовая шпилька, тип hep;	
7318 15 590 0	болт, тип hdg;	
7318 15 590 0	гайка, тип hdg;	
7318 22 000 0	шайба, тип hdg;	
7326 90 600 0	опорная пластина, тип ZP hdg;	
7326 90 980 0	соединитель профилей, тип SK hep;	
	Кронштейны, серия PressixCC41:	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Э.Ю. Коновалова
инициалы, фамилия

Д.С. Заболотный
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0898135

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС АТ.АВ57.Н02197

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

7326 90 980 0	уголок монтажный;	
7326 90 980 0	опора-уголок;	
7326 90 980 0	гайка, тип SO-WK;	
3925 90 800 0	декоративная крышка, тип WK;	
7326 90 980 0	опора, тип WBD;	
7326 90 980 0	консоль;	
7326 90 980 0	набор кронштейнов для крепления кондиционеров;	
7326 90 980 0	уголок-муфта;	
7326 90 980 0	уголок монтажный, тип MW;	
7326 90 980 0	уголок опорный, тип S;	
7326 90 980 0	опорный конус, тип SMD 1;	
7326 90 980 0	опорная плита;	
7326 90 600 0	кронштейн, тип SFK;	
Хомуты и принадлежности:		
7326 90 600 0	Хомуты, типы: Stabil D, Stabil D-3G, Stabil D-M16, Stabil D-3G с изоляцией, Stabil D-3G с силиконовой изоляцией, Stabil D-M16 с изоляцией, Stabil D-M16 с силиконовой изоляцией;	
7318 15 590 0	винт для заклепочного отверстия;	
7318 12 900 0	гайка присоединительная, тип 3G с трёхходовой резьбой;	
7326 90 600 0	хомут, тип Ratio S 2000;	
7326 90 600 0	хомуты, типы: Ratio K 2000 для пластиковых труб, Ratio LS 2000, Ratio LS 2000 с силиконовой изоляцией;	
7326 90 600 0	двойной хомут;	
7326 90 600 0	двойной хомут с изоляцией;	
7326 90 600 0	хомут, типы: Ratio S M8, Stabil Тип C;	
7326 90 600 0	хомут для труб, тип DIN 3567 A;	
7318 13 000 0	болт-крюк;	
7326 90 980 0	полоса-удлинитель;	
7326 90 600 0	хомут для низких температур, тип SKS	
3926 90 970 0	хомут для низких температур, тип CMP	
7326 90 600 0	хомут для низких температур, тип LKS;	
7326 90 600 0	опорная пластина;	
7326 90 600 0	подвес для труб N;	
7326 90 600 0	подвес для труб, модели: Praktica S, Praktica S с силиконовой изоляцией;	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Э.Ю. Коновалова
инициалы, фамилия

Д.С. Заболотный
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0898136

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № _____ РОСС АТ.АВ57.Н02197

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

7326 90 600 0	хомут, тип Kombi S;	
7318 15 410 0	болт U-образный;	
7326 90 600 0	хомут U-образный;	
7326 90 600 0	адаптер, тип f/f;	
7326 90 980 0	регулируемые подвесы, типы: P0, P1, PP;	
	Хомуты и принадлежности для систем вентиляции;	
7326 90 600 0	хомут для вентиляционных труб 2G, 2G со звукоизоляцией;	
7326 90 600 0	хомут для вентиляционных труб более DN 560, более DN 560 со звукоизоляцией;	
7326 90 980 0	кронштейн для воздуховодов;	
7326 90 980 0	скоба для воздуховодов, тип 20;	
7326 90 980 0	уголок для воздуховодов;	
7326 90 980 0	утолок для воздуховодов, тип Stabil 170/90;	
	Монтажная система, серия Framo 80:	
7326 90 980 0	Профиль, тип TP F 80;	
7326 90 980 0	Консоль, тип АК F 80;	
7326 90 980 0	Консоль, тип ТКО F 80;	
7326 90 980 0	опорные соединители, типы STA F 80, WBD F 80;	
7326 90 980 0	соединительный элемент, тип SA F 80;	
7318 15 590 0	самонарезающий винт, тип FLS F 80;	
7326 90 980 0	монтажная клипса, тип P;	
7325 10 990 0	скоба-зажим, тип SB F 80;	
3925 90 800 0	декоративная крышка, тип ADK F 80;	
7326 90 980 0	прижимная пластина, тип FW F 80;	
7326 90 980 0	скользящая опора, тип GS F 80;	
7326 90 980 0	фиксирующее крепление, тип FP F 80;	
7326 90 980 0	опорная пластина, тип GPL F 80;	
7326 90 600 0	хомуты, типы Stabil I-1/2", Stabil I-1/2" ss;	
7318 15 410 0	хомут для низких температур, тип R8;	
7318 15 410 0	болт U-образный, тип 3570 A hdg;	
7326 90 980 0	опора, тип F 80 для болта U-образного;	
7304 39 520 0	труба с внешней резьбой;	
7307 19 100 0	фиксирующая гайка;	
	фиксирующие опоры:	

Руководитель органа

Э.Ю. Коновалова
инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт

Д.С. Заболотный
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0898137

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС АТ.АВ57.Н02197

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

7326 90 600 0	хомут фиксирующей опоры;	
3926 90 970 0	хомут фиксирующей опоры для низких температур;	
7325 99 100 0	комплект для фиксирующих опор, типы А/В, SDE 2;	
	Анкерные крепежи и метизы:	
7318 15 900 0	аклиновой анкер, тип Z Plus;	
7318 15 900 0	шпилька, тип VMZ;	
3824 50 900 0	картридж, тип VMZ;	
8205 59 800 0	дозатор, аксессуары, тип VM.Z;	
7326 90 980 0	забивной анкер;	
8207 90 990 0	установочный инструмент;	
7318 14 990 0	шурупы по бетону, типы MMS-PR, MMS-ST;	
3926 90 970 0	универсальный анкер, тип PPD;	
7318 19 000 0	анкер-гвоздь, тип PPN;	
8205 59 909 9	установочный инструмент, тип PSPN;	
3925 90 800 0	нейлоновый дюбель, тип PPD S 10 H80 RT;	
7318 15 490 0	резьбовая шпилька мерная;	
7318 15 490 0	резьбовая шпилька;	
7318 12 900 0	муфта шестигранная, тип f/f;	
7318 12 900 0	муфта круглая, тип f/f;	
7326 90 600 0	адаптер, тип f/f;	
7318 12 900 0	редукторы, типы f/m, m/f;	
7318 16 910 0	гайка шестигранная;	
7318 22 000 0	шайба;	
7318 19 000 0	гайка с пресс-шайбой;	
7318 15 590 0	болт шестигранный;	
7318 13 000 0	рым-болт;	
7318 13 000 0	держатель с внешней резьбой;	
7318 13 000 0	держатель с внутренней резьбой;	
7304 39 520 0	труба с внешней резьбой;	
7307 19 100 0	фиксирующая гайка;	
7318 15 590 0	саморез для дерева;	
7318 15 590 0	винт с внутренним шестигранником;	
7318 12 900 0	винт-шуруп с фланцем;	
7318 12 900 0	винт-шуруп, тип "Torx";	
7318 12 900 0	адаптер для винта-шурупа;	
8207 90 300 0	набор насадок;	
7326 90 980 0	двойное крепление M8;	

Руководитель органа

М.П.

подпись

Э.Ю. Коновалова
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.С. Заболотный
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0898138

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № _____ РОСС АТ.АВ57.Н02197

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

	Монтажные системы, серия Simotec SE 100:	
7326 90 600 0	опорная балка, тип ТКО 100;	
7326 90 600 0	консольная балка, тип QKO 100;	
7326 90 600 0	опорная консоль, тип SKO 100;	
7326 90 600 0	опорный соединитель, тип STA 100;	
7326 90 600 0	опорная балка, тип ТА 100;	
7326 90 600 0	соединительные пластины, типы AP, FV 100/120;	
7325 10 990 0	монтажная клипса, тип P;	
3925 90 800 0	декоративная крышка, тип ADK 100;	
	Монтажная система Simotec SE 120:	
7326 90 600 0	опорные балки, типы ТКО 120, ТА 120;	
7326 90 600 0	консольная балка, тип QKO 1200;	
7326 90 600 0	опорный соединитель, тип STA 120;	
7326 90 600 0	соединительные пластины, типы AP, FV 100/120;	
7325 10 990 0	монтажная клипса, тип P;	
3925 90 800 0	монтажная клипса, тип P;	
	декоративная крышка, тип ADK 120;	
	Трубные опоры Simotec:	
7326 90 600 0	скользящие опоры, типы: LA-HV, LC-HV, LD-HV;	
7326 90 600 0	направляющие опоры, типы: FA-HV, FC-HV, FD-HV;	
7326 90 600 0	направляющие опоры, типы: FC-HV, FD-HV;	
7326 90 600 0	неподвижная опора, тип XA-HV;	
7326 90 600 0	неподвижные опоры, типы XC-HV, XD-HV;	
7326 90 600 0	подвесная направляющая опора, тип FZ-HV;	
7326 90 600 0	скользящая опора для низких температур, тип LK-HV 150;	
7326 90 600 0	направляющая опора для низких температур, тип FZ-HV 150;	
7326 90 600 0	скользящая опора, тип LU-H 40;	
7326 90 600 0	направляющий хомут, тип FR-H 40;	
7326 90 600 0	фиксирующий хомут, тип XR-H 40;	
7307 99 900 0	зажимы для трубных опор;	
7318 15 490 0	резьбовая шпилька мерная, тип Hdg.	

Руководитель органа _____

Э.Ю. Коновалова
инициалы, фамилия

Эксперт _____

Д.С. Заболотный
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0898139

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС АТ.АВ57.Н02197

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

39259080	крышка, типы: ADK 27/15; ADK 27/25; ADK 27/27; ADK 27/37;	
73269098	Консольный кронштейн, типы: 27/25 - 200; 27/25 - 250; 27/25 - 300; 27/25 - 500; 27/25 - 700; 27/25 q - 300; 27/37 - 300; 27/37 - 500; 27/37 - 700; 27/37 - 800;	
73181590	Крепежный комплект для арматуры, типы: PB 27 M8; PBS CC27 M8 x 35; PBS CC27 M8 x 75; PBS CC27 M8 x 125; PBS CC27 M8 x 175; PBS CC27 M8 x 275;	
40169991	Изоляционный элемент, тип 27; Плата с резьбовыми отверстиями, типы: NT CC27-M 6; NT CC27-M 8;	
73259910	Стопорные захваты тип: HK 27/10;	
73269098	Фасонка, тип: KNO 1;	
73269098	Монтажный комплект, тип MOS MV 27;	
73089098	Монтажная рейка, тип ы27/15/1,25 2м; 27/25/1,25 2м; 27/25/1,25 6м; 27/37/1,25 2м; тип 27/37/1,25 6м;	
82081000	Профильный нож тип: CUT PPM 27 (25+15);	
73269098	Подшва рельса, типы: MOF MH27; MOF MV27;	
40082900	Шинный резиновый уплотнитель, типы: SAL 27 (CC); SAL 27/L100 (CC);	
73269098	Зажимная скобка, тип: SB 27 M8; Соединительный элемент, типы: CN. CC27 - 90°; CN CC27 - 90°W;	
	Монтажные системы, серия Framo 100:	
73269098	Несущий профиль, типы: TP F 100 6м НСР; TP F 100/160 6м НСР;	
73269098	Консольный кронштейн, типы: AK F 100-400; AK F 100-800; AK F 100-1200; AK F 100-E-600;	

Руководитель органа

Э.Ю. Коновалова
инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт

Д.С. Заболотный
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0898140

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № _____ РОСС АТ.АВ57.Н02197

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

73269098	Опорный кронштейн, типы: ТКО F 100-400; ТКО F 100-800; ТКО F 100-1200; ТКО F 100/160-800; ТКО F 100/160-1200;	
73269098	Наклонная консоль, тип SKO F 100;	
73269098	Концевой адаптер, типы: STA F 100; STA F 100-E; STA F 100-80; STA F 100-80-E;	
73269098	Держатель WBD, типы: F 100-80/120; F 100-121/160; F 100-161/200; F 100- 201/300; F 100-T; F100/160-121/160; F100/160-161/200; F100/160-201/300;	
73269098	Переходная шайба, типы: AP 121/160; AP 161/200; AP 201/300; AP 301/310;	
73269098	Сварной адаптер, типы: ASA F 100 GPL 4kt; ASA F 100/160 GPL; ASA F 100 GPL 8kt;	
73269098	Уголок, тип WD F 100 140/140;	
73269098	Шинный адаптер, тип SA F 100 - 41;	
73181499	Блокировочный винт, тип FLS F;	
73269098	Монтажный набор, типы: P2 S4; P3 S; P2/2 S;	
73269098	Зажимная скобка, типы: SB F 100-16; SB F 100-40; SB F 100/160-40;	
73269098	Держатель несущей профиля, типы: TRH F 100 C; TRH F 100/80 C;	
39259080	крышка, типы: ADK F 100; ADK F 100/160;	



Руководитель органа

подпись

Э.Ю. Коновалова
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.С. Заболотный
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0898132

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС АТ.АВ57.Н02197

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Фирма «Sikla Holding GmbH», Kornstr. 4. A-4614 Marchtrenk, Австрия

Заводы фирмы-изготовителя:

«Sikla GmbH», In der Lache 17, D-78056 Villingen-Schwenningen, Германия;

«Sikla Austria Ges.m.b.H.», Kornstrafte 4, A-4614 Marchtrenk, Австрия;

«Sikla Bohemia s.r.o.», Prumyslový areál IVGP hala 11, Do certous 2620/11, 193 21 Praha 20 - Horní Pocerice, Чехия;

«Sikla France S.A.R.L.», 8, avenue Christian Doppler F-77700 Serris, Франция;

«Sikla Hungaria Kft.», Dombóvári út 10 -11, H-1117 Budapest, Венгрия;

«Sikla Polska Sp.z o.o. ul.», Spółdzielcza 55 PL-58-500 Jelenia Góra, Польша;

«Sikla (Schweiz) AG», Untermylistrasse 26 CH-8320 Fehraltorf, Швейцария;

«Sikla (Slovenia) d.o.o.», Prekmurske Ceste 74 SI-9232 Crenšovci, Словения;

«Sikla Slovensko, spol. s r.o.», Varsavska 22, SK-831 04 Bratislava, Словакия»;

«Sikla UK Limited», 3-4 Canons Road, Canon industrial Park GB-MK12 5TL Milton Keynes, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

«Sikla Romania S.R.L.», Zona Industrială, DN 59A RO-307370 Sacalaz, Jud. TIMIS, Румыния.

«Sikla Sistemas de Soportacion S.L.» Poligono Industrial Las Mercedes C/Camelia 14 ,28970 Humanes de Madrid, Spanien, Испания



Руководитель органа

подпись

Э.Ю. Коновалова
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.С. Заболотный
инициалы, фамилия